


PIAFOL

POWER KS-550

TIPO	FERTILIZANTE FOLIAR
COMPOSICIÓN	Potasio (K ₂ O) 400 g/L Azufre (S) 140 d/L Folcisteina 0.8 g/L Aditivos c.s.p 1L
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada
FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
CARACTERÍSTICAS	<p>PIAFOL POWER KS-550 tiene una formulación de última tecnología que permite tener juntos dos elementos importantes que mejoran la calidad y cantidad de los productos cosechados (Potasio y Azufre).</p> <p>PIAFOL POWER KS-550 está acompañado de un bio-estimulante “FOLCISTEINA”, esta formulación potencia la translocación de azúcares, favoreciendo su movimiento desde las hojas a los órganos de cosecha /frutos, raíces, coronas, tubérculos, tallos, etc.).</p> <p>PIAFOL POWER KS-550 contiene azufre, que favorece la calidad de los productos cosechados, dándoles un plus (mayor ida en anaquel).</p> <p>PIAFOL POWER KS-550 tiene una formulación acompañada de FOLCISTEINA que potencia la acción de estos nutrientes (Potasio y Azufre), y favorece su asimilación, una vez dentro mejora la translocación de estos elementos hacia los puntos que requiera la planta.</p>
PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS	Aspecto: Líquido viscoso tixotrópico Olor: Característico a vitamina pH: aproximadamente 5.0 Densidad: 1.50 – 1.55 No inflamable, no explosivo Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	mL/20L	
Algodón	1 - 2	100 - 200	1º: Formación de bellotas
Papa, camote, olluco	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio de tuberización 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha.
Arroz, trigo. Cebada, maíz	1 - 2	100 - 200	1º: Iniciar después de macollamiento hasta la cosecha
Vid	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio de llenado de fruto. 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha.
Espárrago	1 - 2	100 - 200	1º: Formación de turión. 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha.
Café, cacao	1 - 2	100 - 200	1º: Formación de fruto. 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha.
Palto, cítricos, chirimoya, mango	1 - 2	100 - 200	1º: Formación de fruto. 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha.
Hortalizas	1 - 2	100 - 200	1º: 30 días antes de la cosecha.
Brócoli, alcachofa, coliflor	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio de la formación del botón floral. 2º: Repetir a los 30 días.
Leguminosas: frejol, arveja, haba, holantao	1 - 2	100 - 200	1º: Llenado de vainas. 2º: Repetir a los 15 días.
Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo, granada	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio del cuajado del fruto. 2º: Repetir a los 30 días.
Granadilla, maracuyá	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio del cuajado del fruto. 2º: Repetir a los 15 días.
Papaya	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio del llenado del fruto. 2º: Repetir después de cada cosecha.
Páprika, pimienta, tomate, rocoto	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio del llenado del fruto. 2º: Repetir cada 15 días.
Zapallo, sandía	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio del llenado del fruto. 2º: Repetir cada 15 días.
Ajo, cebolla	1 - 2	100 - 200	1º: Inicio de desarrollo de bulbo. 2º: Repetir a los 15 días.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	<p>PIAFOL POWER KS-550 se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p>
COMPATIBILIDAD	<p>PIAFOL POWER KS-550 es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos hormonales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.</p>
PRECAUCIONES EN EL MANEJO	<p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p style="text-align: center;">En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</p>
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p> <div style="text-align: right;">  </div>